

编号: G21-004237



# 检验报告

## TEST REPORT

广西壮族自治区产品质量检验研究院  
Guangxi Zhuang Autonomous Region Testing Institute of Product Quality

# 广西壮族自治区产品质量检验研究院

编号: G21-004237



## 检 验 报 告

检验类别: 委托检验

第 1 页 共 2 页

受检单位		-----	
任务来源		-----	
委托 单 位	名称	广西巴马丽琅饮料有限公司	样品名称 天然泉水
	地址	广西巴马那桃乡班交村坡累屯	型号规格 12L
	邮政编码	547502	商标 巴马丽琅
			等级 -----
生产单位		广西巴马丽琅饮料有限公司	
		原编号	-----
抽样地点		生产日期	2021-05-30
		抽样方式	-----
抽样者		抽样基数	-----
		抽样数量	-----
送样者		抽样日期	-----
		周婷	样品状况 原销售包装, 满足检验要求。
收样日期	2021-07-16		
样品数量	2瓶	检测日期	2021-07-19~2021-07-19
检验依据	GB 8538-2016 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》		
判定依据	T/GXPZS 001-2018 《饮用天然泉水》		
检验结论	送检样品按T/GXPZS 001-2018判定: 所检项目合格。  签发日期: 2021-07-19		
备注	1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责。 2、检验依据的标准由委托单位指定。		



批准: *叶保银*

审核: *刘坤*

编制: *刘坤*

**广西壮族自治区产品质量检验研究院**  
**检验报告**

编号: G21-004237

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	判定	定量限	检测方法
			/				
1	溴酸盐	mg/L	≤0.01	未检出	合格	0.005mg/L	GB 8538-2016

以下空白



